

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется магазином, где приобретено изделие

\_\_\_\_\_ (Наименование изделия)

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Владелец изделия \_\_\_\_\_

(Фамилия, Имя, Отчество)

Адрес \_\_\_\_\_

Установлен дефект \_\_\_\_\_

Исправил мастер \_\_\_\_\_

(подпись)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

## ГАРАНТИИ

24 месяца со дня приобретения по предъявлению гарантийного талона по обнаруженным дефектам. За механические повреждения, потертости, сколы фабрика ответственности не несет.  
Наш адрес: РОССИЯ, 427628, Удмуртская республика, г.Глазов, ул. Сибирская, 42. тел. 2-58-38

Бесплатный звонок по России: 8-800-100-2600

\_\_\_\_\_ линия отреза

## ПАСПОРТ

1. Дата выпуска \_\_\_\_\_

2. Отметка магазина о продаже \_\_\_\_\_

3. Штамп магазина \_\_\_\_\_

4. " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Пункты 2,3,4 заполняются в магазине при покупке мебели.

Сертификат \_\_\_\_\_

**глазов®**  
www.glazovmebel.ru


РОССИЯ

ПАО "Глазовская мебельная фабрика"  
Удмуртская Республика, г.Глазов  
ул. Сибирская, 42

**ЕАГ**

Модульная серия корпусной мебели "АМЕЛИ"

АМЕЛИ 6 (спальня) Стол туалетный



Габаритные размеры в мм  
996x400x821

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Уважаемый покупатель, обращаем Ваше внимание на то, что внешний вид изделия во многом зависит от качества сборки.

#### ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

1. Распаковать упаковку (при этом сохранить упаковочные ярлыки).
2. Ознакомиться с данной инструкцией по сборке.
3. Подготовить инструмент: молоток, набор отверток, рулетку.
4. Подготовить место для сборки.
5. Прямоугольность собранных каркасов проверять рулеткой по диагонали.

Примечания:

1. Заглушки на фурнитуру устанавливать после полной сборки изделия на видимые части.
2. Дно ящика крепить гвоздями компл.№10 с шагом 100мм.

#### ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°С, охлаждается и при установке в помещении "запотевает", поэтому ее следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью.
2. Мебель предназначена для эксплуатации в помещениях с температурой воздуха +10+28°С и относительной влажностью 50-70%. Не рекомендуется ставить мебель близко к источникам тепла, а также к сырым и холодным стенам. Ее следует беречь от прямого попадания солнечных лучей.
3. На поверхности деталей не следует ставить горячие и влажные предметы. Нежелательно попадание кислот, щелочей и растворителей (спирт, бензин, ацетон).
4. Поверхности следует оберегать от механических повреждений, ударов и царапин, поскольку восстановить поверхность невозможно.
5. Поверхности мебели следует чистить специальным составом, который можно приобрести в магазине.
6. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
7. Для предотвращения повреждения полового покрытия при перемещении мебели следует использовать подстилочный материал (картон, плотная ткань и т.п.)

#### ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ НА КАЧЕСТВО МЕБЕЛИ

Претензии по некомплектности и производственным дефектам в течение гарантийного срока должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека и упаковочных ярлыков.

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

#### К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ


Предприятие отвечает за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовой технологии, улучшающие качество выпускаемой продукции.

При обнаружении производственных дефектов ссылайтесь на номер набора мебели, номер ОТК, приложите гарантийный талон и упаковочные ярлыки.


Установка и совмещение на корпус ящика (см.схему)

1. С помощью деблокировочного рычага (1), снять внутренние направляющие (2).
2. Смонтировать внутренние направляющие к доковым стенкам ящика (3), шурупом 3,5x13(3).
3. Внешние направляющие прикрепить к доковым стенкам корпуса (4), шурупом 3,5x13(3) в крайние овальные отверстия.
4. Вставить внутренние направляющие во ~~внутренние~~ внешние.
5. Задвинуть ящик до фиксации деблокировочным рычагом.


Для снятия ящика так же использовать деблокировочный рычаг (1).



Крепление наконечника  
(комплект №11)




Крепление дна ящика  
(комплект №10)




## Фурнитура

Комплект №10	Гвоздь 1,6x25		Заглушка Ключ S4
	У	4	
Комплект №19	Винт Конт7х50		Заглушка самокл.
	Н	8	
Комплект №45	Эксцентрик		Заглушка
	П	19	
Комплект №25	шариковая направляющая		Заглушка
	Ж	1 компл. 2 шт. L=300	
Комплект №11	Наконечник		Гвоздь 1,6x25
	А	8	
Комплект №11	Гвоздь 1,6x25		Г
	Б	16	

Крепление винта  
саморезного  
(комплект №19)



Крепление стяжки  
эксцентриковой  
(комплект №45)



# Спецификация деталей

№ детали	Длина	Ширина	Кол
634	306	190	1
632	306	190	1
633	996	400	1
134	782	362	1
135	782	190	1
140	300	107	1
141	300	107	1
142	757	92	1
143	741	321	1
144сδ	778	195	1
636сδ	800	102	4
638сδ	306	102	2

